



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]
No. 166]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 1985/श्रावण 25, 1907
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 1985/SRAVANA 25, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

बाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 24 ई टी सी (पी एन)/85

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1985

विषय : नारियल जटा एवं नारियल जटा उत्पाद के लिए न्यूनतम मूल्य

मिसिल संख्या 18/3/85-ई-1—उपरोक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना संख्या 4-ई टी सी (पी एन)/84 दिनांक 8-2-84 में तथा अधिसूचित आयात और निर्यात नीति, 1985-88 (खण्ड 2) में प्रकाशित अनुबंध 6 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नारियल जटा की बटाइयो, बटाई बनाने के सामान तथा नारियल जटा के कालीनों की न्यूनतम कीमत में मंशोधन संलग्न सूची के अनुसार करने का निर्णय किया गया है।

राजीव लोचन मिश्रा, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

परिशिष्ट 1

नारियल जटा के उत्पादों का न्यूनतम मूल्य
क. नारियल जटा की बटाइयाँ

कोड नं.	प्रति वर्ग फुट घन वजन	प्रति वर्ग फुट जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	
		20,000 रुपए से अधिक के प्रादेशों के लिए	20,000 रुपए से कम के प्रादेशों के लिए
1	2	3	4
1. राई बटाइयाँ			
बी प्रार-1	14 घन	4.34	4.51
बी प्रार-2	16 घन	4.59	4.77
बी प्रार-3	16 घन	4.96	5.16
बी प्रार-4	18 घन	5.59	5.81
बी प्रार-5	18 घन	5.21	5.42
बी प्रार-6	20 घन	5.45	5.67

1	2	3	4	1	2	3	4
बी धार-7	18 ग्राँस	5.21	5.42	5. कील मैट्स			
बी धार-8	20 ग्राँस	5.45	5.67	बी सी-1	16 ग्राँस	4.96	5.16
बी धार-9	22 ग्राँस	6.08	6.32	बी सी-2	18 ग्राँस	5.59	5.81
बी धार-10	24 ग्राँस	6.58	6.84	बी सी-3	20 ग्राँस	6.08	6.32
बी धार-11	20 ग्राँस	5.71	5.94	बी सी-4	20 ग्राँस	7.81	8.12
बी धार-12	22 ग्राँस	5.95	6.19	बी सी-5	22 ग्राँस	7.70	8.01
बी धार-1	24 ग्राँस	6.90	7.18	बी सी-1	18 ग्राँस	6.16	6.41
बी धार-1	24 ग्राँस	6.90	7.18	बी सी-2	20 ग्राँस	6.83	6.90
बी धार-2	24 ग्राँस	6.90	7.18	बी सी-3	22 ग्राँस	7.08	7.34
बी धार-3	24 ग्राँस	7.03	7.31	बी सी-4	18 ग्राँस	7.51	7.81
बी धार-4	26 ग्राँस	7.36	7.65	बी सी-5	20 ग्राँस	8.08	8.40
बी धार-5	28 ग्राँस	7.71	8.02	बी सी-6	17 ग्राँस	9.41	9.79
बी धार-6	30 ग्राँस	8.19	8.52	बी सी-8	14.5 ग्राँस	8.87	9.22
स्वे. धार-1	17 ग्राँस	7.84	8.03	बी सी-9	16 ग्राँस	9.09	9.45
स्वे. धार-4	22 ग्राँस	6.71	6.98	स्वे. सी-1	14 ग्राँस	7.50	7.80
स्वे. धार-5	26 ग्राँस	7.13	7.42	स्वे. सी-2	16 ग्राँस	7.73	8.04
स्वे. धार-7	26 ग्राँस	10.39	10.81	स्वे. सी-3	20 ग्राँस	8.29	8.62
स्वे. धार-8	28 ग्राँस	9.23	9.60	स्वे. सी-4	20 ग्राँस	8.75	9.10
स्वे. धार-9	32 ग्राँस	12.26	12.75	स्वे. सी-5	18 ग्राँस	9.86	10.25
स्वे. धार-11	28 ग्राँस	9.13	9.30	स्वे. सी-7	18 ग्राँस	9.64	10.03
स्वे. धार-12	32 ग्राँस	14.95	15.55	स्वे. सी-8	18 ग्राँस	11.33	11.78
स्वे. धार-15	24 ग्राँस	6.86	7.13	स्वे. सी-9	17 ग्राँस	8.49	8.83
स्वे. धार-16	22 ग्राँस	6.25	6.50	स्वे. सी-10	27 ग्राँस	10.76	11.19
स्वे. धार-17	28 ग्राँस	7.38	7.68	स्वे. सी-12	20 ग्राँस	7.63	7.94
स्वे. धार-18	24 ग्राँस	8.99	9.35	स्वे. सी-13	12 ग्राँस	8.29	8.62
2. इन्लैड रोड मैट्स				स्वे. सी-14	17 ग्राँस	15.36	15.97
बी धार-1	18 ग्राँस	7.96	8.28	स्वे. सी-15	16 ग्राँस	9.29	9.66
बी धार-2	20 ग्राँस	8.35	8.68	स्वे. सी-16	3965 ग्राम/एम ²	67.26/एम ²	69.95/एम ²
बी धार-3	20 ग्राँस	8.35	8.68	(स्क्वेयर टाइल्स और			
बी धार-4	22 ग्राँस	8.35	9.20	अनभिपद्य बल के साथ)			
बी धार-5	24 ग्राँस	9.23	9.60	6. फाइबर मैट्स			
बी धार फाई वार्ड-1	21 ग्राँस	8.11	8.43	एफ एम-1	26 ग्राँस	10.39	10.80
बी धार फाई वार्ड-2	18 ग्राँस	7.70	8.01	एफ एम-2	26 ग्राँस	11.54	12.00
विलपड				एफ एम-2	28 ग्राँस	12.15	12.64
बी धार फाई वार्ड-2	18 ग्राँस	7.09	7.37	एफ एम-2	30 ग्राँस	12.68	13.19
अनविलपड				एफ एम-2	32 ग्राँस	13.31	13.84
बी धार-1	26 ग्राँस	9.86	10.25	एफ एम-3	26 ग्राँस	12.03	12.51
बी धार-2	30 ग्राँस	10.15	10.87	एफ एम-3	28 ग्राँस	12.53	13.05
स्वे. धार फाई-1	20 ग्राँस	8.71	9.06	एफ एम-3	30 ग्राँस	13.05	13.57
स्वे. धार फाई-4	22 ग्राँस	10.20	10.61	एफ एम-3	32 ग्राँस	13.68	14.23
स्वे. धार फाई-8	28 ग्राँस	15.75	16.38	स्वी. एफ 1	22 ग्राँस	22.68	23.59
स्वे. धार फाई-9	24 ग्राँस	9.99	10.39	स्वी. एफ 2	19 ग्राँस	14.34	14.91
स्वे. धार फाई-10	24 ग्राँस	11.11	11.87	स्वी. एफ 3	34 ग्राँस	25.46	26.48
स्वे. धार फाई-11	28 ग्राँस	12.49	12.99	7. कोरोडोर मैट्स			
स्वे. धार फाई-12	26 ग्राँस	9.13	9.50	ए सी 1	15 ग्राँस	5.41	5.83
3. बिट मैट्स				ए सी 2	14 ग्राँस	5.04	5.24
बी बी-1	22 ग्राँस	4.45	4.61	ए सी 3	12 ग्राँस	4.65	4.84
बी बी-1	26 ग्राँस	5.61	5.83	भार सी 1	14 ग्राँस	4.65	4.84
ए बी-1	28 ग्राँस	6.54	6.80	भार सी 2	13 ग्राँस	4.40	4.58
स्वे. बी-1	28 ग्राँस	10.61	11.03	भार सी 3	11 ग्राँस	4.01	4.17
स्वे. बी-2	28 ग्राँस	15.96	16.60	एस सी 1	14 ग्राँस	4.65	4.84
4. इन्लैड बिट मैट्स				डब्ल्यू सी:1	14 ग्राँस	4.65	4.84
ए बी-1	30 ग्राँस	10.23	10.64				

1	2	3	4	1	2	3	4
इन्स्पेक्सी-2	12 औंस	4.01	4.17	10. ग्रुप मैट्स			
इन्स्पेक्सी-3	10 औंस	3.27	3.40	आर एल-1	14 औंस	5.61	5.83
टी सी-1	12 औंस	3.39	3.53	आर एल-2	12 औंस	5.03	5.23
स्वे. सी बी-1	12 औंस	5.41	5.63	आर एल-3	12 औंस	5.11	5.31
स्वे. सी बी-2	11 औंस	4.77	4.96	आर एल-4	10 औंस	4.84	5.03
स्वे. सी बी-3	13 औंस	4.01	4.17	बी एल-1	12 औंस	5.50	5.72
स्वे. सी बी-4	19 औंस	7.41	7.71	स्वे. एल-2	4.88 कि. ग्रा./ एम ²	5.99	6.23
स्वे. सी बी-6	12 औंस	4.69	4.84	स्वे. एल-4	3.05 " "	4.79	4.98
स्वे. सी बी-6	10.5 औंस	3.15	3.28	स्वे. एल-5	6.49 " "	5.65	5.88
स्वे. सी बी-7	18 औंस	4.27	4.44	स्वे. एल-6	3.965 " "	4.91	5.11
स्वे. सी बी-8	14 औंस	4.01	4.17				
स्वे. सी बी-9	5.49 कि. ग्रा./ एम ²	7.73	8.04	11. बिजनेसिया मैट्स			
एम सी-1	630 कि. ग्रा./ एम ²	7.48	7.78	बी बी जी-1 कार्डेज के साथ 38 से 42 औंस तक		15.06	15.08
वाई सी-1	3.60 कि. ग्रा./ एम ²	3.80	3.95	बी बी जी-1 कार्डेज के बिना -बहु/-		14.53	15.11
				बी बी जी-1 कार्डेज के साथ 34 से 38 औंस तक		12.34	12.83
				" कार्डेज के बिना -बहु/-		11.95	12.43
8. कैन्सो कारोडोर मैट्स				12. सबसे गूढ (रोप मैट)			
एफ एम न्यू 1	10.75 कि. ग्रा./ एम ²	7.08	7.36	1. एल के ए ओवल	18 औंस	6.50	6.76
				2. एल के ए ओवल	20 औंस	7.15	7.44
9. डिनेट मैट्स				3. एल के आर ओवल	16 औंस	5.30	5.51
एल ए-1	12 औंस	5.42	5.64	4. एल के आर ओवल	18 औंस	5.88	6.12
एल ए-2	14 औंस	6.28	6.53	5. एल कैबी	10.25 कि. ग्रा./ एम ²	98.01/ एम ²	101.93/ एम ²
एल ए-3	16 औंस	7.27	7.56	6. एल के बी 2 ओवल	4.8 कि. ग्रा./ एम ²	3.00	5.20
एल ए-4	18 औंस	7.88	8.20	7. एल के बी 2 ओवल	5.4 कि. ग्रा./ एम ²	3.58	5.80
एल ए-5	20 औंस	8.26	8.59	8. एल के एम ओवल	4.8 कि. ग्रा./ एम ²	6.10	6.34
एल आर-1	11 औंस	5.42	5.64	9. एल के एम ओवल	5.4 कि. ग्रा./ एम ²	6.73	7.00
एल आर-2	13 औंस	5.80	6.03	10. रोप डिस्क/कार्पेट	4.20 कि. ग्रा./ एम ²	4.37	4.54
एल आर-3	15 औंस	6.65	6.92	13. रबड़ बैंड टाइलिंग			
एल आर-4	17 औंस	7.01	7.31	बुस मैट्स			
एल आर-5	19 औंस	7.39	7.69	आर बी टी एम	23 औंस	8.16	8.49
एल बी-1	12 औंस	4.93	5.13	14. पेटिट ब्रेड मैट			
एल बी-2	14 औंस	5.66	5.89	आर एम पी बी	15 औंस	5.35	5.56
एल बी-3	16 औंस	6.14	6.39	15. रबड़ बैंड टाइलिंग			
एल बी-4	18 औंस	6.37	6.62	आर बी एम आर	23 औंस	7.33	7.52
एल बी-1	11 औंस	4.40	4.58	आर बी एम वाई	10 कि. ग्रा./एम ²	9.96	10.36
एल बी-2	13 औंस	4.75	4.94	16. मैट मैट्स			
एल बी-3	15 औंस	5.21	5.42	1. एम बीए	12 कि. ग्रा./एम ²	3.21	5.42
स्वे. एल-1	20 औंस	7.75	8.06	2. एम आर ए	12 " "	5.39	5.61
स्वे. एल-2	24 औंस	8.50	8.84	3. एम बी बी	10 " "	4.35	4.52
स्वे. एल-3	26 औंस	8.12	8.44	4. एम न्यू ए	18 " "	6.63	6.90
स्वे. एल-4	22 औंस	8.79	9.14				
स्वे. एल-5	24 औंस	9.86	10.25				
स्वे. एल-6	22 औंस	8.38	8.72				
स्वे. एल-7	3 कि. ग्रा./ एम ²	61.32/ एम ²	63.73/ एम ²				
स्वे. एल-8	5.40 कि. ग्रा./ एम ²	35.38/ एम ²	140.80/ एम ²				
एल बी आर ए-1	1.9 कि. ग्रा./ एम ²	39.38/ एम ²	40.86/ एम ²				

1	2	3	4
17. स्पायर ब्रेड			
1. एमजैंगो-7 प्लाई	—	12.78	13.29
2. एमजैंगो-9 प्लाई	18.65 एम/कि.ग्रा.	12.78	13.29
3. एमजैंगो-11 प्लाई	13.90 " "	12.98	13.50
4. बाईकाम-9 प्लाई	13.96 " "	11.16	11.61

परिशिष्ट 2

नारियल जटा की चटाइयों के लिए अतिरिक्त मूल्य

1. डिजाइन/रंग

(क) धीब राख और 'नीम' चटाइयाँ

1. स्टेन्सिल	0.45 रु. प्रति वर्ग फुट
2. स्टेन्सिल और बेविल्ड या पक्के रंग वाली	0.75 रु. प्रति वर्ग फुट
3. पूर्ण रंजित, चिर्सीदार, जैस्प, विरंगी	1.20 —वही—

(ख) बाइकोग राख और नीम चटाइयाँ

1. स्टेन्सिल	0.65 —वही—
2. स्टेन्सिल और बेविल्ड या पक्के रंग वाली	1.15 —वही—
3. पूर्ण रंजित, चिर्सीदार, जैस्प, विरंगी	1.40 —वही—

(ग) कारीबोर चटाइयाँ

1. सजावटी और पक्के रंग वाली	0.30 —वही—
2. एक तरफ से स्टेन्सिल को ढुई	0.35 —वही—

(घ) सिसेट चटाइयाँ

सजावटी और पक्के रंग वाली	0.40 —वही—
--------------------------	------------

(ङ) लूप चटाइयाँ

सजावटी और पक्के रंग वाली	0.45 —वही—
--------------------------	------------

(च) नील चटाइयों और फाइबर चटाइयों के पिछले भाग पर रंग करने के लिए

0.30	—वही—
------	-------

(छ) फाइबर चटाइयाँ

1. स्टेन्सिल, स्टेन्सिल एवं बेविल्ड या पक्के रंग वाली	1.00 —वही—
2. डिजाइन इमर्सेड और चिर्सीदार (अप्रवणित)	1.50 —वही—
3. रेलों की चटाइयाँ जिनका तला पूर्ण रंजित उस धागे से बुना हुआ हो, जो डबल लैन धागे रेलों के सामान की सभी किस्मों के लिए लागू हो।	0.30 —वही—
4. बेविलिंग धाजें	0.75 —वही—

(ज) जैस्प प्रभाव डालने वाली रंग.सो. 1 चटाइयों के बुश में 50 प्रतिशत विरंजित नारियल जटा के धागे के उपयोग के लिए

2.00 रु.	—वही—
----------	-------

(स) चटाई की विंगे 1 सं. 1 और की सी 8 चटाई का एक मोटर की त्रिस्म के बुश के रूप में प्राकृतिक लम्बाई में प्रत्येक लंबी नारियल जटा धागे के स्थान पर के लिए 0.07 रुपए पैरोक्साइड विरंजित धागा उपयोग करते हुए नारियल जटा की चटाइयाँ

(ज) विशेष सी 1/वी सी 8 चटाइयों के बुश में चटाई के प्रति रनिंग एलोई धागे का उपयोग मोटर प्रति लंबी पर 0.06 रुपए

(ट) ढुहरी गांठ (रस्ती की चटाइयाँ) कैसी/चिर्सीदार/पक्के रंग वाली 0.40 प्रति वर्ग फुट

(ठ) मेश चटाइयाँ कैसी और पक्के रंग वाली 0.30 —वही—

(ड) रबड़ के आधार वाली रस्ती की चटाइयाँ आर.बी.एम.आर. और आर.बी.एम.आई कैसी और पक्के रंग वाली 0.45 प्रति वर्ग फुट

(ढ) इन्लेण्ड रोड मैकस की आर. 1, आई 1 और की आर.1 आई 2

(क) बुनी हुई डिजाइनों सहित केवल निम्नतम कीमत + प्रयुक्त किए विरंजित धागा प्रयोग करते हुए गए विरंजित धागे के प्रति कि. ग्राम पर 2.35 रु.

(ख) बुनी हुई डिजाइनों सहित रंजित निम्नतम कीमत + प्रयुक्त और विरंजित धागे प्रयोग करते किए गए विरंजित धागे के प्रति कि. ग्रा. पर 4.00 रुपए

(ण) रबड़ सममित टपिटड बुश चटाई आर.बी.टी.एम.

(क) पूर्ण रंजित चिर्सीदार जैस्प, उप- 1.40 रु./वर्ग फीट रंजित

(ख) स्टेन्सिल 0.65 रु./वर्ग फीट

(ग) स्टेन्सिल और प्रवणित या पक्के 1.15 रुपए/वर्ग फीट रंग वाली

(त) चिपकाए हुए गोटे की चटाइयाँ और एम.पी.बी.

कैस, पक्के या चिर्सीदार 0.45 रु./वर्ग फुट

2. लिपट ग्राफ 2 ऑम या 1/8" चटाइयों की किस्म कीमत प्रति लिपट रु. पी. वर्ग फुट

1. बी सं -3, बी सं -5, एस पी एल सं -7, बी सं -3 0.40 " "

2. बी सं -5 0.40 " "

3. बी सं -2, बी सं -8, बी सं -10 0.40 " "

4. बी सं -2, बी सं -5, बी सं -6 0.45 " "

5. एस पी एल सं -7, एस पी एल सं -8, एस पी एल सं -9, एस पी एल सं -15 0.45 " "

6. एस पी एल सं -1 एवं एस पी एल सं -5 0.45 " "

7. टी सं -1 0.45 " "

8. बी सं -8 इमर्सेड 0.40 " "

9. बी सं -8 इमर्सेड 0.45 " "

10. फाइबर चटाइयाँ 0.45 " "

11. 1/4" पाइल मोटाई के प्रत्येक प्रतिरिक्त लिफ्ट के लिए ब ब ज-1	२० पै० वर्ग फुट 0.80 " "	(5) रबड़ कृत बैकिंग (2 एम एम)	2.80 रुपए प्रति फुट ²
12. 1/4" पाइल मोटाई के प्रत्येक प्रतिरिक्त लिफ्ट के लिए बी बी जी-1	0.65 " "	(6) रबड़ कृत नारियल जटा, कार्बोटींग चटाई में 1/2" क अन्तराल मोटाई के साथ	6.90 रुपया प्रति फुट ²
13. बुने हुए बलैक भाग के साथ कल सेंट जिसमें अन्तर दूसरे के बच न्यूनतम 22 इंच की आंतरिक दूरी पर चटाई की चौड़ाई के रूप में 10 सें. म. से अधिक चौड़ाई के लिए पाइल के बिना आंतरिक बुना हुआ भाग हो	0.50 " "	(7) ब धार. 7 क तलहट पर धार बार स्लिप/स्किड यू. फोम	0.25 -बहु-
7 सें.मी. (लगभग) चौकोर वाले बस को छोड़कर होरिजेंटल और वर्टीकल अन्तरालों वाले ब स.-8 क. चटाइयां	0.90 " "	(8) मैटिंग मैट्स के किनारों के लिए लिए गए लैसैट फिनिश	1.55 रु. प्रति रनिंग मीटर
2 सें. मी. की चौड़ाई के 6 होरिजेंटल और 7 वर्टीकल अन्तराल सहित स्पेशल स.-1 चटाई	0.95 " "	(9) बल्केनाइज्ड रबड़ स्ट्रिप्स के साथ कायर बुश के किनारों क. फिनिशिंग के लिए	1.50 -बहुं-
2 सें. मी. की चौड़ाई के 6 होरिजेंटल अन्तरालों के साथ स्पेशल स. 1 चटाई	स्पेशल स. 1 के लिए विशिष्टीकृत दर	10. प्राकृतिक या रिक्लेमड रबड़ 750 ग्राम/मी. ² का प्रयोग करते हुए हूट प्रेसिंग या केलेंब्रिंग प्रक्रिया से नारियल जटा के उत्पादों की रबड़ बैकिंग	10.20 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर
रोल में कल चटाइयां, जो 10 सें. म. तक दोनों दिरों पर पाइल के बिना बुने हुए ब्लैक भाग के साथ हो	0.15/फुट ²	750 ग्राम/मी. ² से ऊपर या अधिक प्रति-रिक्त रबड़ बैकिंग	1.15 रु. प्रति 200 ग्रा./मी. ² या उसका हिस्सा
3. चटाइयों के नीचे भागक साहज		11. 150 ग्राम/मी. ² वजन के लेटेक्स आधारित हैसियन कनाथ के साथ बुश मैट्स	11.05 रुपए/मी. ²
नचे दिए गए साहजों की चटाइयों के लिए न्यूनतम मूल्य क गणना करने के लिए मादा चटाई क उपयोग क्वालिटी के न्यूनतम मूल्य क निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर प्रतिरिक्त बच्चों को जोड़ा जाना चाहिए।		5. पैकिंग	
(क) वे चटाइयां जो 25 सें. म. या इससे अधिक और 35 सें. मी. तक क चौड़ाई में हों और जिनका क्षेत्रफल 2100 वर्ग सें. म. से कम हो	10 प्रतिशत	1. पोल थ म बैग पैकिंग सादा (1 चटाई)	0.25 रु./प्रति वर्ग फुट ²
(ख) 25 सें. म. से कम चौड़ाई क चटाइयां	25 प्रतिशत	पोल थ म बैग पैकिंग छापेवार (1 चटाई)	0.40 रु./फुट ²
(ग) 80 सें. म. या इससे अधिक क चौड़ाई वाले या 150 या इससे अधिक लम्बाई के साहज वाले चटाइयां	10 प्रतिशत	पोल थ म बैग सादा (2 चटाई)	0.40 रु./फुट ²
4. बैकिंग/एजिंग		पोल थ म बैग छापेवार (2 चटाइयां)	0.65 रु./फुट ²
(1) रलुइंग:—		2. इन आकारों क चटाइयों को बांधने के लिए साइनदार डिब्बें:—	
(क) "क" संसाधित	3.75 रु. प्रति रनिंग मीटर	24-1/2" × 14-1/2" × 15"	10.15 रु. प्रति डिब्बा
(ख) "ख" संसाधित	2.50 -बहुं-	27-1/2" × 16-1/2" × 15"	12.05 रु. प्रति डिब्बा
(ग) 1/2" रलुइंग	1.90 -बहुं-	30-1/2" × 18-1/2" × 15"	14.10 रु. प्रति डिब्बा
(2) रबड़ कृत नारियल जटा के रलुइंग सिरे बैक-जेस्य मैट्स लेटेक्स के साथ	0.25 रुपए प्रति फुट ²	3. ओशिएन फास्ट पेपर के उपयोग के साथ पैकिंग नारियल क चटाइयां	0.06 रु./फुट ²
(3) नारियल जटा क चटाई के पोछे क तरफ स्प्रैडिंग रबड़ लेटेक्स	1.25 -बहुं-	4. अनस्पिलिट रतन क बस. 75 सें. मी. × 85 सें. मी. × 85 सें. मी. आकार की रतन (अनस्पिलिट) चेस्ट में पैकिंग नारियल चटाइयां/मैटिंग चटाइयां	56.25 रु. प्रति आस्कैट
(4) बं. धार. 3 चटाई के लिए फायर प्रूक फिनिशिंग	0.40 -बहुं-	5. पोल थ म कागज के साथ कवर्निंग नारियल जटा चटाइयां	0.04 रु. प्रति वर्ग फुट
		6. क्रोल चटाइयों में धारियां	
		1. खड़ी धारियां	
		क्रोल चटाइयों में खड़ी धारियों के लिए अतिरिक्त मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:—	
		सं. 1-14" × 24"	0.20 रु. प्रति वर्ग फुट
		सं. 2-16" × 27"	0.30 -बहुं-
		सं. 3-18" × 30"	0.40 -बहुं-
		सं. 4-20" × 33"	4.04 -बहुं-
		सं. 5-22" × 36"	0.45 -बहुं-
		2. फेसी डायगनल धारियों	
		कं ल चटाइयां-क सं. 3 (24 घंटा)	1.70 -बहुं-

सुतली की लड़ियाँ

निम्नलिखित किस्मों में प्रयुक्त सुतल क लड़ियों के लिए अतिरिक्त क मज 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर क 2 प्लाई के सुतल के धागे क। प्रति लड़ी के हिसाब से निर्धारित क गई है। यदि लड़ियाँ ज्यादा प्रयोग क जात हैं तो 2 प्लाई के सुतल के धागे क अतिरिक्त लड़ियों का अनुपातिक मूल्य लिया जाएगा।

1. कल चटाइयाँ 2. राइ चटाइयाँ 3. कारेंडोर के लिए चटाइयाँ

एलोई लड़ियाँ

(1) ऐस चटाइयों में प्रत्येक 10 प्रतिशत एलोई मिश्रण के लिए 6 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से अतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया गया है।

(2) सूप चटाइयों के सूप के लिए एलोई लड़ियों के लिए अतिरिक्त मूल्य 6 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

एक एक चटाइयों के लिए एनर्जेंट धागे वाली जंजीर

एनर्जेंट जंजीर (तंग और डोल) के साथ एक-2 चटाइयों के लिए अतिरिक्त मूल्य 40 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

ब. धार-3 में बाइकोम धागे के स्थान पर पोल बॉन

धागे बॉन के रूप में उपयोग के लिए 0.65/व. फुट²

ताने धागे के रूप में पोल बॉन धागे के साथ

बी. धार. 6 चटाई 0.65/व. फुट²

अतिरिक्त गोठ लग हुई कल क चटाइयाँ 0.50/व. फुट²

अतिरिक्त गोठ लग हुई फाइबर चटाइयाँ 9.65/व. फुट²

बी धार-10 चटाइयों में नारियल जटा के गोठ लगे

हुए 0.20/व. फुट²

एक एस क्यू धाई 1.25 र. प्रति सेन्टिम

पूर्व रंजित स्टेंसिल

"पूर्व रंजित स्टेंसिल चटाइयों" के लिए स्मूतम मूल्य का निश्चय उस किस्म के धागे से संबंधित "पूर्व रंजित चटाइयों" के लिए निर्धारित मूल्यों में "स्टेंसिल चटाइयों" और "सादा चटाइयों" के मूल्य में जो अंतर हो उसे जोड़कर करना चाहिए।

ख. कायर मैटिंग (हथकरघा)

कोड सं.	धार (कि. धा. / वर्ग मीटर)	प्रति वर्ग मीटर के लिए जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य
		20,000/- रु. से अधिक के धागेओं के लिए
		20,000/- रु. और कम के धागेओं के लिए

1	2	3	4
1. टूट डल ब व			
एम 2ए1	1.50	20.48	21.30
एम 2ए2	1.55	20.33	21.14
एम 2ए3	1.62	20.61	21.43

1	2	3	4
एम 2ए4	1.70	20.48	21.30
एम 2आर1	1.42	17.94	18.68
एम 2आर2	1.47	17.81	18.52
एम 2आर3	1.55	18.10	18.82
एम 2आर4	1.62	18.39	19.13
एम 2ब 1	1.35	16.04	16.68
एम 2ब 2	1.42	15.75	16.38
एम 2ब 3	1.52	16.18	16.83
एम 2ब 0	1.18	9.88	10.28
एम 2ब 1	1.30	10.27	10.68
एम 2ब 2	1.40	20.45	21.79
एस 2एम1	1.40	20.95	21.79
एस 2एम2	1.50	17.51	18.21
एस 2एम	1.25	13.54	14.08
एस 2एम4	1.40	18.19	18.92
एस 2एम5	2.10	15.04	15.64
एस 2एम6	1.90	20.68	21.51
एस 2एम7	2.65	29.42	30.60
एस 2एम8	2.10	10.68	20.47
एस 2एम9	2.10	19.97	20.77
एस 2एम10	1.10	17.60	18.40

2. टूट डल बास्केट बीव (3×2 या 2×2)

एम 2ब ए1	1.72	22.29	23.18
एम 2ब ए2	1.80	22.14	23.03
एम 2ब ए3	1.82	22.46	23.36
एम 2ब ए4	1.62	21.70	22.57
एम 2ब ए5	1.68	22.61	23.51
एम 2ब ए6	1.72	22.76	23.67
एम 2बीआर1	1.68	20.66	21.49
एम 2ब आर2	1.72	19.66	20.45
एम 2ब आर3	1.80	20.51	21.33
एम 2ब आर4	1.50	20.11	20.91
एम 2ब आर5	1.62	19.51	20.29
एम 2ब आर6	1.68	20.11	20.91
एम 2ब ब 1	1.47	16.88	17.56
एम 2ब ब 2	1.52	17.02	17.70
एम 2ब ब 3	1.58	17.02	17.70
एस 2ब बी 1	1.38	10.97	11.41
एम 2ब एम 1	1.62	21.98	22.86
एस 2ब एम 2	2.30	20.68	21.51
एस 2ब एम 3	2.62	27.93	29.05
एम 2ब एम 4	1.75	28.06	29.18
एस 2ब एम 5			
(4×4)	2.15	22.39	23.29
एस 2ब एम 7	2.80	27.32	28.41
एस 2ब एम 8	2.10	29.42	30.60
एस 2ब एम 9	3.60	27.17	29.26
एस 2ब एम 10	3.00	25.00	26.00

3. ग्री टूट डल बीव

एम 3ए1	1.58	20.94	21.78
एम 3ए2	1.62	20.33	21.14
एम 3ए3	1.68	19.70	20.49
एम 3ए4	1.75	20.19	21.00

1	2	3	4	1	2	3	4
एम3ए5	1.82	20.05	20.83	5. स्पेशल रीड्स ब्वायर मेटिंग्स			
एम3आर1	1.50	17.94	18.66	एमआर4एम1	1.40	18.23	18.96
एम3आर2	1.55	18.23	18.96	एमआर4एम2	1.75	21.84	22.71
एम3आर3	1.60	18.10	18.82	एमआर4एम3	1.65	19.23	20.00
एम3आर4	1.68	18.25	18.96	6. मेथ मेटिंग्स			
एम3आर5	1.75	18.51	19.25	एच2एम1	0.65	8.94	9.30
एम3मं1	2.08	17.89	18.61	एच2एम2	0.70	5.44	5.66
एम3बं1	1.40	15.62	16.24	एच2एम3	0.875	10.78	11.21
एम3बी1	1.45	15.47	16.09	एच2एम4	1.40	18.73	19.48
एम3बं3	1.52	15.75	16.38	एच2एम5	0.74	8.88	9.27
एम3बी1	1.40	10.11	10.51	एच2एम6	0.40	5.56	5.78
एस3एम1	2.00	22.14	23.03	7. मस्टीयाफ्ट मेटिंग्स			
एस3एम2	2.00	25.04	26.04	एस.एम1	2.00	23.20	24.13
एस3एम3	1.70	16.18	16.83	एस.एम2	1.90	26.70	27.77
एस3एम4	1.52	18.50	19.24	(50% ब्वायर मार्ग)			
एस3एम5	1.88	22.61	23.51	एस.एम3	1.70	26.55	27.61
एस3एम6	2.96	32.18	33.47	(वेपट के रूप में ब्वायर)			
एस3एम7	1.80	21.25	22.10	एस.एम3	1.70	29.56	30.74
एस3एम8	1.67	20.19	21.00	(वेपट के रूप में प्रलोई)			
एस3एम9	1.90	27.43	28.53	एस.एम3	1.70	36.30	37.85
4. फोर ड्रीडल बीव				(बगट के रूप में सेंसल)			
एम4ए1	1.70	22.46	23.36	एस.एम4	3.20	28.76	29.91
एम4ए2	1.75	22.46	23.36	एस.एम6	2.62	25.79	26.82
एम4ए3	1.82	22.93	23.85	एस.एम7	4.00	36.52	37.98
एम4ए4	1.90	22.46	23.36	8. रबड़ बॉकिंग मेटिंग्स			
एम4आर1	1.62	19.80	20.59	एस2आरबं1	1.29	16.23	16.88
एम4आर2	1.68	19.66	20.45	9. रिबबड मेटिंग्स			
एम4आर3	1.75	19.95	20.75	एसके1	2.35	33.13	34.46
एम4आर4	1.82	20.11	20.91	एसके2	2.40	30.11	31.31
एम4बं1	1.47	16.88	17.56	एसके3	2.44	25.16	26.17
एम4बं2	1.55	17.28	17.97	एसके4	3.62	28.99	30.15
एस4बं3	1.62	17.16	17.85	एसके5	3.35	39.29	40.46
एस4एम1	1.50	21.25	22.10	एसके6	2.30	23.48	24.52
एस4एम2	1.75	23.20	24.13	एसके7	1.83	20.83	21.66
एस4एम3	1.75	20.25	21.06	एसके8	2.14	24.85	25.84
एस4एम4	2.1	25.20	26.21	एसके9	3.05	28.00	29.12
एस4एम5	2.20	25.20	26.21	एसके10	2.45	26.17	27.22
एस4एम6	(50% यागमार्ग)			एसके11	2.10	20.53	21.33
एस4एम7 (-बह-)	1.87	23.06	23.98	एसके12	2.25	22.08	22.98
एस4एम8	2.00	21.09	21.93	एसके13	2.20	27.57	28.68
एस4एम9	1.80	19.43	20.21	एसके14	2.80	43.73	43.38
एस4एम10	1.75	26.25	27.20	एसके16	2.25	29.35	30.52
एस4एम11	1.82	23.35	24.28	एसके17	2.44	34.61	35.99
एस4एम12	2.55	46.60	48.46	एसके18	3.00	36.88	38.36
एस4एम13	2.80	31.30	32.55	एसके19	2.20	38.13	39.66
एस4एम14	2.60	23.10	23.02	एसके20	2.40	29.39	30.68
एस4एम15	1.95	22.93	23.85				
एस4एम16	2.40	25.56	26.58				
एस4एम17	2.60	23.59	24.53				
एस4एम18	2.55	29.06	30.22				
एस4एम21	3.10	35.45	36.87				
एस4एम22	1.35	23.21	24.14				

1	2	3	4
एस के-21	2.55	34.86	36.05
एस के-22	2.50	33.45	34.79
एस के-23	2.70	31.11	32.35
एस के-24	3.10	29.44	30.12
एस के-25	4.10	35.76	37.18
एस के-26	3.20	35.81	37.24
10. रबर वैक्यूम पेस्टिड स्क्वायर मैटिंग			
भार एम वार्ड-1	1.60	20.86	21.69
भार एम वार्ड-2	—	23.38	24.32
भार एम वार्ड-3	3.50	60.11	62.51

स्क्वायर मैटिंग (शक्तिचालित करघा)

कमालिट नं.	वजन (कि. ग्रा./ एम ²)	प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क क.मत
		20,000 रु. 20,000 रु. से अधिक के और उससे अधिक के कम अधिक के लिए के लिए

1	2	3	4
1. टूट्टल फ्लैट व व			
पी 2ए 1	1.70	21.64	22.51
पं 2ए 2	2.00	18.73	19.48
पं 2ए 3	1.80	16.87	17.54
पं 2ए 5	1.80	25.08	26.08
पं 2ए 6	1.70	22.15	23.04
2. टूट्टल बास्केट व व			
पं 2ब ए 1	2.00	26.48	27.54
पं 2ब ए 2	2.20	27.06	28.14
पं 2ब ए 3	2.00	24.60	25.58
पं 2ब ए 4	1.80	22.21	23.10
पं 2ब ए 5	2.00	27.14	28.23
पं 2ब ए 6	1.80	24.43	25.41
3. थ्री टूट्टल व व			
पं 3ए 1	1.80	20.75	21.5
पं 3ए 2	1.85	26.78	27.85
4. फोर टूट्टल व व			
पं 4ए 1	1.95	23.08	24.00
पं 4ए 2	2.20	25.20	26.21
पं 4ए 3	2.00	25.66	26.69
पं 4ए 4	1.95	21.08	21.92
पं 4ए 5	1.80	19.46	20.24
पं 4ए 6	2.20	26.01	27.05
पं 4ए 7	1.80	22.68	23.59
पं 4ए 8	2.00	26.54	27.60
पं 4ए 9	1.80	23.88	24.84
पं 4ए 10	2.20	26.01	27.05

1	2	3	4
पं 4ए 12	2.10	27.43	28.53
पं 4ए 13	2.05	22.31	23.20
5. मल्टी स्क्वायर मैटिंग			
पी ओ ए 1	2.20	25.84	26.56
पं ओ ए 2	2.10	24.49	25.46
6. रिबब्ड मैटिंग			
पं के एम 1	2.00	21.72	22.59
पं के एम 2	2.10	29.78	30.97
पं के एम 3	2.10	36.38	37.84
पं के एम 4	1.80	19.55	20.33
पं के एम 5	2.20	31.20	32.45
पं के एम 6	2.30	50.44	52.46
पं के एम 7	2.40	30.04	31.24
पं के एम 8	2.00	53.04	55.18
पं के एम 9	2.90	40.80	42.43
पं के एम 12	1.85	30.69	31.92
पं के एम 13	3.20	55.60	57.82

परिशिष्ट-3

नारियल को मैटिंग के लिए अनिवार्य मूल्य
डिजाइन रंग मिश्रता को समझित करें

(क) सादा	विशिष्टित दरें
(ख) के सी, स्टैविन टाइल, डायमंड पक्के रंग भावि	20 प्रतिशत
(ग) पैराक्साइड ब्लैक मैटिंग	4.00 रु. प्रति कि. ग्रा.
(घ) भार एम वार्ड 1-पेन्सिल या पक्के रंग	15 प्रतिशत अधिक विशिष्टित दरें
(ङ) भार एम वार्ड 1 -बहु-	4.50 रु./वर्ग मी.
मिश्रता को समझित करें :	
चौड़ाई	
(क) 36"	विशिष्टित दरें
(ख) 27" से ज्यादा और 72" से कम	-बहु- जो 36" के लिए हैं।
(ग) 18" और इससे कम	33" के लिए विशिष्टित दर + 5 प्रतिशत
(घ) 18" और इससे अधिक 27" तक सहित	-बहु- + 2-1/2 प्रतिशत
(ङ) 72" (1.83 मीटर) और इससे अधिक 2 मीटर तक	-बहु- + 5 प्रतिशत
(च) 2 मीटर से अधिक किन्तु 3 मीटर तक	-बहु- + 7-1/2 प्रतिशत
(छ) 3 मीटर से अधिक	-बहु- + 10 प्रतिशत
क्षेत्र	
भार एम वार्ड 1 और भार एम वार्ड 1 दो वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र के लिए अनिवार्य मूल्य बटार्ड के काल नों का विभिन्नता को समझित करें	2-1/2 प्रतिशत विशिष्टित दरों से अधिक
(1) सिंगल क्लिप	निवार के साथ 1.20 रु. प्रति रनिंग मीटर बिना निवार 0.90 रु. प्रति रनिंग मीटर

(2) घाटीदार किनारे	2.40 रु. प्रति रनिंग मीटर	9 गैसन के साथ कार मेट के किनारों को	2.10 रु. प्रति रनिंग मीटर
(3) किनारे पर घुनघट डाली हुई	2.40 रु. -बहु-	10 कार मेट के घाटी नग्न सतह गैसन 0.25 पैसे प्रति रनिंग मीटर के साथ सने के लिए अनिवार्य काम	
(4) रेसिंग कपड़ों के किनारे वाली	3.00 रु. -बहु-	11 मेटिंग मेट्स के किनारों को लेमट फिनिश	1.50 रु. प्रति रनिंग मीटर किया हुआ
(5) चटाई के किनारे पर पटसन को निवार के 15 मि.मी. चौड़ाई में रंगोन सूत्रों के मिट्टिनिंग	सुन टेप के 0.60 रु. प्रति रनिंग मीटर	12. लेटैक्स बैंकिंग के साथ मेटिंग मेट के एक और रबड़ एजिंग	1.45 रु. -बहु-
(6) नारियल का चटाई के कालेन पर 1-1/2" चमड़े का निवार	7.20 रु. -बहु-	13. कैलेंडर प्रोसेस द्वारा कायर मेटिंग की रबड़ बैंकिंग (600 ग्रा. वर्गमी.)	4.00 रु. /गुन ²
क्रिकेट पिच विभिन्नता के समंजित करें :			
1. 35" या इससे कम का लंबाई में	3.60 रु. /गुन ²	वैकिंग	
2. 35" या अधिक का लंबाई में	2.40 रु. /गुन ²	(1) पोर्च रॉन वैकिंग	
क्रिकेट पिच मेटिंग के लिए सोहे का काम :			
1. 35" या इससे कम लंबाई के क्रिकेट मेटिंग	1.20 रु. /गुन ²	(क) अलग-अलग नमदा	1.20 रु. /गुन ²
2. 35" से अधिक लंबाई के क्रिकेट मेटिंग	0.70 रु. /गुन ²	(ख) पांच नमदों के रोल	0.40 रु. /गुन ²
साधारण मेटिंग के लिए चमड़े में मेटल ग्राइलेट	1.20 रु. प्रति ग्राइलेट	(ग) मेटिंग रोल	0.20 रु. /गुन ²
(2) प्रोसियन क्राफ्ट पेपर के साथ वैकिंग के लिए नारियल का चटाई			
(3) वैकिंग कायर मेटिंग रोलस जिनके अंदर के घेरों में पोथी में द्यूब 8 से.मी. लगी हो।			
(4) वैकिंग कायर मेटिंग रोलस जो अंदर से 16 गुन.एम. हो पेपर द्यूब का मोटाई अंदर के घेरे से 8 से.मी. की हो			
(5) वैकिंग कायर मेटिंग रोलस जो अंदर से 16 गुन.एम. हो पेपर द्यूब का मोटाई अंदर के घेरे से 10 से.मी. हो			
14. मोनियम हाइपोक्लोराइट के साथ अलाय यार्न ब्लैनिंग			
15. क्वायर मेटिंग में ब्लैक क्वायर यार्न स्ट्रेचिंग			
(1) रिब्ड मेटिंग के स्लैक चैन को छोड़कर प्रति रनिंग मीटर			
0.015 रु. प्रति दो प्लाई स्ट्रेचिंग			
(2) रिब्ड मेटिंग में स्लैक चैन के साथ प्रति दो प्लाई स्ट्रेचिंग			
0.03 रु. प्रति रनिंग मीटर			
16. (क) क्वायर मेटिंग में मुक्तर्ग की लड़ियाँ			
(1) रिब्ड मेटिंग का स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लाई का लड़ियों पर 0.08 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।			
(2) स्लैक चैन में गट्टी-दार चटाई का लड़ियों पर 0.12 रु. प्रति रनिंग मीटर पर			

(ख) झोलाई का लड़िया	(1) पट्टीदार प्लाई का स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लाई लड़िया पर 0.015 प्रति रनिंग मीटर पर।
	(2) पट्टीदार प्लाई की स्लैक चैन में प्लाई की 2 प्लाई का लड़ियों के ऊपर 0.03 प्रति रनिंग मीटर पर।
(ग) झोलाई में नारियल जटा की कटाईयो के खाइनिंग	1 20 म प्रति रनिंग मीटर
17. प्रतिरिक्त स्ट्रेचर्स के साथ पुन सगाए गए कवायर मैट मैटिंग (ए एम 1)	0 03 रुपया प्रति स्ट्रेच प्रति रनिंग मीटर
18. हैण्डल आदि के लिए कोर कपड़े का साइमिंग और पटसन को बेविंग के साथ 6' x 4' का एम 2 का 1 "मनमाथ" मैटिंग	41.40 रु. प्रति नग
19. अ गटरा वेपेट के साथ कवायर मैटिंग एम 4 एम 3	0 25 रु /एम ²
20. नारियल पट्टाई का बर्तन हुई कार मेट्स के लिए क्लैडिंग प्रोसेस द्वारा रखे हुए पेट	2 40 रु प्रति वर्ग फुट
21. ब्रड रोल रियल मैटिंग कालोनी को दी गई कोरमड और पेटिड और किनिशिंग	1 50 रु प्रति रनिंग मीटर
22. प्रिहाइड फेस वुथन हाथमल स्ट्रेच मैटिंग रस/मैटिंग मेट्स	फैस के लिए बिलिगिटकृत वरों से अधिक 25%

कवानिटी कोड स.	भार कि. ग्रा / एम ²	जहाज पर्यन्त नि. शुल्क मूल्य प्रति वर्ग मीटर	
		20,000 रु. से अधिक के प्रादेश	20,000 रु. से कम के प्रादेश
1	2	3	4
सी कवायर मोडॉक्स :			
बी एम ए एल	2 15	39 49	41 06
बी एम ए आर	2 05	41 51	43 17
बी एम ए एल	1 90	43 51	45 04
बी एम बी आर	2 05	40 24	41 85
बी एम बी एल	2 05	34 12	35 48
बी एम बी आर	1 90	35 46	36 88
बी एम बी एल	2 35	39 31	40 88
बी एम ए एल 1	2 35	41 91	4 59
ए एम ए एल क्यू	2 70	41 92	43 60
बी एम बी पी	3 950	42 78	44 49
बी सा एल क्यू-I	5 20	80 77	84 00
बी सी एम डी	3 050	36 35	37 80

1	2	3	4
सी कवायर कार्पेट (घनत्व. कार्पेट)			
बी सा एल आर एलिन	2 35	42 11	44 00
बी सा एल आर 1 प्लेन	2 45	40 95	42 55
बी सी एल आर 2 प्लेन	2 15	35 00	37 02

परिशिष्ट-4

वायर मोडॉक्स/कवायर कार्पेट के लिए प्रतिरिक्त मूल्य (घनत्व. कार्पेट) बिजाइन रंग विभक्ता ।

समक्षित करें —

- (क) साधा विशिष्टि कृत करें
- (ख) पक्के रंग वालों स्ट्रिप्ड वेपेट और स्टैचिड 20 प्रतिशत (विशिष्टि कृत वरों से अधिक)
- (ग) फेन्सी बुने हुए बिजाइन 30 प्रतिशत (वर्ग.) सजावट के संबंध में, कवायर मैटिंग में इस प्रकार के सजावट के लिए नियत की गई सभी प्रतिरिक्त वरों की लागू होती ।

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 24-ETC (PN)/85

New Delhi, the 16th August, 1985

Subject : Floor prices for Coir and Coir Products.

File No. 18/3/85/E-I.—Attention is invited to Annexure VI appearing in Import and Export Policy 1985—88 Volume-II as notified vide Public Notice No. 4-ETC(PN)/84 dated 8th February, 1984 on the above subject.

2. It has been decided to revise the floor prices of Coir Mats, Mattings and Coir Carpets as per list enclosed.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

FLOOR PRICES OF COIR PRODUCTS

A. COIR MATS

Code No.	Weight Oz. per sq. ft.	FOB price per sq. ft.	
		For orders above Rs. 20,000	For orders of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
1. Rod Mats:			
BR-1	14 Oz.	4.34	4.51
B2	16 Oz.	4.59	4.77
BR-3	16 Oz.	4.96	5.1

1	2	3	4	1	2	3	4
BR-4	18 Oz.	5.59	5.81	4. Inlaid Bit Mats			
BR-5	18 Oz.	5.21	5.42	AB-1	30 Oz.	10.23	10.64
BR-6	20 Oz.	5.45	5.67	5. Creel Mats :			
BR-7	18 Oz.	5.21	5.42	BC-1	16 Oz.	4.96	5.16
BR-8	20 Oz.	5.45	5.67	BC-2	18 Oz.	5.59	5.81
BR-9	22 Oz.	6.08	6.32	BC-3	20 Oz.	6.08	6.32
BR-10	24 Oz.	6.58	6.84	BC-4	20 Oz.	7.81	8.12
BR-11	20 Oz.	5.71	5.94	BC-5	22 Oz.	7.70	8.01
BR-12	22 Oz.	5.95	6.19	VC-1	18 Oz.	6.16	6.41
TR-1	24 Oz.	6.90	7.18	VC-2	20 Oz.	6.63	6.90
VR-1	24 Oz.	6.90	7.18	VC-3	22 Oz.	7.06	7.34
VR-2	24 Oz.	6.90	7.18	VC-4	18 Oz.	7.51	7.81
VR-3	24 Oz.	7.03	7.31	VC-5	20 Oz.	8.08	8.40
VR-4	26 Oz.	7.16	7.65	VC-6	17 Oz.	9.41	9.79
VR-5	28 Oz.	7.71	8.02	VC-8	14.5 Oz.	8.87	9.22
VR-6	30 Oz.	8.19	8.52	VC-9	16 Oz.	9.09	9.45
Spl. R-1	17 Oz.	4.84	5.03	Spl. C-1	14 Oz.	7.50	7.80
Spl. R-4	22 Oz.	6.71	6.98	Spl. C-2	16 Oz.	7.73	8.04
Spl. R-5	26 Oz.	7.13	7.42	Spl. C-3	20 Oz.	8.29	8.62
Spl. R-7	26 Oz.	10.39	10.81	Spl. C-4	20 Oz.	8.75	9.10
Spl. R-8	28 Oz.	9.23	9.60	Spl. C-5	18 Oz.	9.86	10.25
Spl. R-9	32 Oz.	12.26	12.75	Spl. C-7	18 Oz.	9.64	10.03
Spl. R-11	28 Oz.	9.13	9.50	Spl. C-8	18 Oz.	11.33	11.78
Spl. R-12	32 Oz.	14.95	15.55	Spl. C-9	17 Oz.	8.49	8.83
Spl. R-15	24 Oz.	6.86	7.13	Spl. C-10	27 Oz.	10.76	11.19
Spl. R-16	22 Oz.	6.25	6.50	Spl. C-12	20 Oz.	7.63	7.94
Spl. R-17	28 Oz.	7.38	7.68	Spl. C-13	12 Oz.	8.29	8.62
Spl. R-18	24 Oz.	8.99	9.35	Spl. C-14	17 Oz.	15.36	15.97
				Spl. C-15	15 Oz.	9.29	9.66
				Spl. C-16 (With Square tiles and unsheared brush)	3965 gm/m ²	67.26/m ²	69.95/m ²
2. Inlaid Rod Mats :				6. Fibre Mats :			
BR-1	18 Oz.	7.96	8.28	FM-1	26 Oz.	10.39	10.80
BR-2	20 Oz.	8.35	8.68	FM-2	26 Oz.	11.54	12.00
BR-3	20 Oz.	8.35	8.68	FM-2	28 Oz.	12.15	12.64
BR-4	22 Oz.	8.85	9.20	FM-2	30 Oz.	12.68	13.19
BR-5	24 Oz.	9.23	9.60	FM-2	32 Oz.	13.31	13.84
BRIY 1	21 Oz.	8.11	8.43	FM-3	26 Oz.	12.03	12.51
BRIY 2 clipped	18 Oz.	7.70	8.01	FM-3	28 Oz.	12.55	13.05
BRIY unclipped	18 Oz.	7.09	7.37	FM-3	30 Oz.	13.05	13.57
VR-1	26 Oz.	9.86	10.25	FM-3	32 Oz.	13.68	14.23
VR-2	30 Oz.	10.45	10.87	Spl. F-1	22 Oz.	22.68	23.59
Spl. RI-1	20 Oz.	8.71	9.06	Spl. F-2	19 Oz.	14.34	14.91
Spl. RI-4	22 Oz.	10.20	10.61	Spl. F-3	34 Oz.	25.46	26.48
Spl. RI-8	28 Oz.	15.75	16.38	7. Corridor Mats :			
Spl. RI-9	24 Oz.	9.99	10.39	AC-1	15 Oz.	5.41	5.63
Spl. RI-10	24 Oz.	11.41	11.87	AC-2	14 "	5.04	5.24
Spl. RI-11	28 Oz.	12.49	12.99	AC-3	12 "	4.65	4.84
Spl. RI-12	26 Oz.	9.13	9.50	RC-1	14 "	4.65	4.84
				RC-2	13 "	4.40	4.58
				RC-3	11 "	4.01	4.17
				LC-1	14 "	4.65	4.84
				WC-1	14 "	4.65	4.84
				WC-2	12 Oz.	4.01	4.17
				WC-3	10 Oz.	3.27	3.40
				TC-1	12 Oz.	3.39	3.53
				Spl. CD-1	12 Oz.	5.41	5.63
				Spl. CD-2	11 Oz.	4.77	4.96
				Spl. CD-3	13 Oz.	4.01	4.17
3. Bit Mats :							
BB-1	22 Oz.	4.43	4.61				
VB-1	26 Oz.	5.61	5.83				
AB-1	28 Oz.	6.54	6.80				
Spl. B-1	28 Oz.	10.61	11.03				
Spl. B-2	28 Oz.	15.96	16.60				

1	2	3	4	1	2	3	4
Spl. CD-4	19 Oz.	7.41	7.71	BBG1 with eordage	34 to 38 Oz.	12.34	12.83
Spl. CD-5	12 Oz.	4.65	4.84	„ without „	34 to 38 Oz.	11.95	12.43
Spl. CD-6	10.5 Oz.	3.15	3.28	12. Lovers' Knot (Rope Mats) :			
Spl. CD-7	18 Oz.	4.27	4.44	1. LKA Oval	18 Oz.	6.50	6.76
Spl. CD-8	14 Oz.	4.01	4.17	2. LKA Oblong	20 „	7.15	7.44
Spl. CD-9	5.49 kg/m ²	7.73	8.04	3. LKR Oval	16 „	5.30	5.51
MC-1	6.30 Oz.	7.48	7.78	4. LKR Oblong	18 „	5.88	6.12
YC-1	3.60 Oz.	3.80	3.95	5. LKV	10.25 Kg/m ²	98.01/m ²	101.93m ²
8. Fancy Corridor Mat :				6. LKV2 Oval	4.8 kg/m ²	5.00	5.20
FSQ-1	10.75 Kg/m ²	7.08	7.36	7. LKV2 Oblong	5.4 „	5.58	5.80
9. Sinnet Mats :				8. LKM1 Oval	4.8 „	6.10	6.34
SA-1	12 Oz.	5.42	5.64	9. LKM1 Oblong	5.4 „	6.73	7.00
SA-2	14 Oz.	6.28	6.53	10. Rope Disc/ Carpet	4.20 „	4.37	4.54
SA-3	16 Oz.	7.27	7.56	13. Rubber Backed Tufted Brush Mat :			
SA-4	18 Oz.	7.88	8.20	RBTM	23 Oz.	8.16	8.49
SA-5	20 Oz.	8.26	8.59	14. Pasted Braid Mat :			
SR-1	11 Oz.	5.42	5.64	RMPB	15 „	5.35	5.56
SR-2	13 Oz.	5.80	6.03	15. Rubber Backed-Rope Mat :			
SR-3	15 Oz.	6.65	6.92	1. RBMR	22 „	7.23	7.52
SR-4	17 Oz.	7.03	7.31	2. RBMY	10 kg/m ²	9.96	10.36
SR-5	19 Oz.	7.39	7.69	16. Mesh Mats :			
SV-1	12 Oz.	4.93	5.13	1. MBA	12 „	5.21	5.42
SV-2	14 Oz.	5.66	5.89	2. MRA	12 „	5.39	5.61
SV-3	16 Oz.	6.14	6.39	3. MVV	10 „	4.35	4.52
SV-4	18 Oz.	6.37	6.62	4. MQA	18 „	6.63	6.90
SB-1	11 Oz.	4.40	4.58	17. Coir Braid :			
SB-2	13 Oz.	4.75	4.94	1. Anjengo 7 ply Runnage		12.78	13.29
SB-3	15 Oz.	5.21	5.42	2. Anjengo 9 ply	18.65 M/kg.	12.78	13.29
Spl. S-1	20 Oz.	7.75	8.06	3. Anjengo 11 ply	13.90 M/kg.	12.98	13.50
Spl. S-2	24 Oz.	8.50	8.84	4. Vycome 9 ply	13.90 „	11.16	11.61
Spl. S-3	26 Oz.	8.12	8.44	APPENDIX-II EXTRA PRICES FOR COIR MATS			
Spl. S-4	22 Oz.	8.79	9.14				
Spl. S-5	24 Oz.	9.86	10.25	I. Design/Colour			
Spl. S-6	22 Oz.	8.38	8.72	a. Beach Rod & Creel Mats			
Spl. S-7	3.00 kg/m ²	61.32/m ²	63.77/m ²	1. Stencilled		Rs. 0.45/ft ²	
Spl. S-8	5.49kg/m ²	135.38/m ²	140.80/m ²	2. Stencilled & Bovelled or solid coloured		0.75/ft ²	
FBRA-1	1.90kg/m ²	39.38/m ²	40.96/m ²	3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe, Bi-coloured		1.20/ft ²	
10. Loop Mats :							
RL-1	14 Oz.	5.61	5.83				
RL-2	12 Oz.	5.03	5.23				
RL-3	12 Oz.	5.11	5.31				
RL-4	10 Oz.	4.84	5.03				
VL-1	12 Oz.	5.50	5.72				
Spl. L-2	4.88 Kg/m ²	5.99	6.23				
Spl. L-4	3.05 „	4.79	4.98				
Spl. L-5	5.49 „	5.63	5.88				
Spl. L-6	3.965 „	4.91	5.11				
11. Gymnasin Mats :							
BVG1 with eordage							
„ without „	38 to 42 Oz.	15.06	15.66				
	38 to 42 Oz.	14.53	15.11				

b. Vycome Rod & Creel Mats		b. Designs woven using dyed yarn and bleached yarn		floor price + Rs. 4 per kg. of bleached yarn used.
1. Stencilled	Re. 0.65/ft ²			
2. Stencilled & Bevelled or solid coloured	Rs. 1.15/ft ²			
3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe Bicoloured	Rs. 1.40/ft ²			
c. Corridor Mats		o. Rubber backed tufted Brush Mat—RBTM		
1. Fancy & Solid Coloured	Re. 0.30/ft ²	a. Pre-dyed, mottled, jaspe Bicoloured	Rs. 1.40/ft ²	
2. Stencilling one side	Re. 0.35/ft ²	b. Stencilled	Re. 0.65/ft ²	
d. Sinnet Mats		c. Stencilled & Bevelled or solid coloured	Rs. 1.15/ft ²	
Fancy and Solid Coloured	Re. 0.40/ft ²	p. Pasted braid Mat—RMPB		
e. Loop Mats		Fancy, solid coloured or mottled	Re. 0.45/ft ²	
Fancy and Solid Coloured	Re. 0.45/ft ²	II Lift of 2 oz or 1/8" variety of mats		Cost per lift
f. For colouring the backside of creel mats & fibre mats				Rs. ps.
g. Fibre Mats		1. VC-3, VC-5, Spl C-7, BC-3	0.40/ft ²	
1. Stencilled, Stencilled & Bevelled or solid coloured	Rs. 1.00/ft ²	2. VC-8	0.40/ft ²	
2. Designs inlaid & Mottled (without Beveling)	Rs. 1.50/ft ²	3. BR-2, BR-3, BR-10	0.40/ft ²	
3. Fibre mat having base fabric woven with pre dyed yarn as applicable to all varieties of double chain fibre mats	Re. 0.30/ft ²	4. VR-2, VR-5, VR-6	0.45/ft ²	
4. Beveling charges	Rs. 0.75/ft ²	5. Spl. R-7, Spl R-8, Spl R-9, Spl. R-15	0.45/ft ²	
h. For use of 50% bleached coir yarn in the brush of BCI mats forming jaspe effect		6. Spl. C-1, and Spl C-5	0.45/ft ²	
i. Coir mats using peroxide bleached yarn in place of natural yarn as brush of Spl. C1 and VC. 8 variety of mat.	Rs. 0.07 ps. for each strand in the mtr. length of mat	7 TR-1	0.45/ft ²	
j. Use of Aloe yarn in brush of Spl. C1/VC8 mats	Re. 0.06 per strand per running mtr. of mat.	8. BR Inlaid	0.40 /ft ²	
k. Lover's Knot (Rope Mats) Fancy/Mottled/Solid coloured		9. VR Inlaid	0.45/ft ²	
Re. 0.40/ft ²		10. Fibre Mats	0.45/ft ²	
l. Mesh Mats		11. BVG-1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.90/ft ²	
Fancy and Solid coloured	Re 0.30/ft ²	12. BBG-1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.65/ft ²	
m. Rubber backed rope mats RBMR & RBMY		Creel mats with woven blank portion having intermittent woven portion without pile to a width of above 10 cms in width way of the mat at an inter space of not less than 22" between interspace	0.50/ft ²	
Fancy and solid coloured	Re. 0.45/ft ²	VC8 mat with horizontal & vertical gaps leaving the brush into squares of 7 cms (approx)	0.90/ft ²	
n. Inlaid Rod Mats-BR1Y1 & BRIY2		Spl C1 mat with 6 horizontal & 7 vertical gaps of 2 cms width	0.95/ft ²	
a. Design woven using bleached yarn only	floor price + Rs. 2.35 per kg. of bleached yarn used.	Spl C-1 mat with 6 horizontal gaps of 2 cms width	Specified rate for sp. c. 1	
		Creel mats in rolls with woven blank portion without pile on both ends upto 10 cms	0.15/ft ²	

III Non Standard Size of Mats

For calculating floor prices for mats of the size mentioned below, the extra charges on the basis of the prescribed percentage of the floor price of the appropriate quality of the plain mat should be added

- a. Mats with width of 25 cms of more and upto 35 cms and with an area less than 2100 sq cms 10%
- b. Mats of width less than 25 cms 25%
- c. Mats of sizes having 80 cms or above in width or 150 cms or above in length 10%

IV. Backing/Edging

1. Glueing:
 - a. 'A' Process Rs. 3.75 per running mtr.
 - b. 'B' Process Rs. 2.50 ..
 - c. "1/2" Glueing Rs. 1.90 ..
2. Glueing the ends of rubberised coir backed jaspe mats latex Re. 0.25/ft2
3. Spraying rubber latex on the back-side of coir mat Rs. 1.25 ..
4. Fire proof finishing for VR3 Mats Re. 0.40 ..
5. Rubberised backing (2mm) Rs. 2.80 ..
6. Rubberised coir underlay of 1/2" thickness in carnatic mats Rs. 6.90 ..
7. Slip/skid U-Foam stripes on the bottom of BR-7 Re. 0.25 ..
8. Lacet finish given to edges of matting mats Rs. 1.55 per running mtr.
9. For finishing the sides of coir brush mats with vulcanised rubber strips Rs. 1.50 per running mtr.
10. Rubber backing to coir products by heat pressing or calendering process using rubber sheets of natural and reclaimed rubber 750 gm/m2 Rs. 10.20 per m2
- Additional rubber backing over and above 750 gm/m2 Rs. 1.45 per 200 gm/m2 or part thereof
11. Brush mats handed with latex backed hessian cloth weighing 450 gm/m2 Rs. 14.05/m2

V. Packing

1. Polythene bag packing plain (1 mat) Re. 0.25/ft2
- do— Printed (1 mat) Re. 0.40/ft2
- do— Plain (2 mats) Re. 0.40/ft2
- do— Printed (2 mats) Re. 0.65/ft2

2. Corrugated cartons for packing mats in sizes:—

24 1/2" × 14 1/2" × 15"	Rs. 10.15 per carton
27 1/2" × 16 1/2" × 15"	Rs. 12.05 ..
30 1/2" × 18 1/2" × 15"	Rs. 14.10 ..

3. Packing coir mats using ocean krat paper Re. 0.06/ft2
4. Packing Coir Mats/matting mats in Rattan (unsplit) chest of size 75 cm × 55 cm × 55 cm made out of unsplit rattan. Rs. 56.25/-per basket
5. Covering coir mats bundles with polythene paper Rs. 0.04/ft2

VI. Stripes in creel mats

1. Vertical stripes
 - No. 1—14" × 24" Re. 0.20/ft2
 - No. 2—16" × 27" Re. 0.30/ft2
 - No. 3—18" × 30" Re. 0.40/ft2
 - No. 4—20" × 33" Re. 0.40/ft2
 - No. 5—22" × 36" Re. 0.45/ft2
2. Fancy Diagonal stripped creel mats—VC 3 (24 oz) Rs. 1.70/ft2

Sisal Strands

The extra price for sisal strands used in the following varieties is fixed as 0.40 paise per strand of 2 ply sisal-yarn per sq. mtr. If the strands used are more, proportionate cost of additional strands of two ply sisal yarn will be taken.

1. Creel Mats
2. Rod Mats
- Rs. Corridor Mats

Aloe Strands

1. For every 10% of aloe mixture in AC mats the extra price is fixed as Re. 0.06 per sq. ft.
2. The extra price for aloe strands for loop in loop mats is fixed as Re. 0.06 per sq. ft.

Anjengo yarn chain for FF Mats

The extra price for FF Mats with Anjengo-chain chani (Tight and slack) is fixed at 40 paise per sq. ft.

For using polythene thread as tight chain in place of Vycome

yarn in VR3 Re. 0.65/ft2

VR6 mat with polythene thread as warp Re. 0.65/ft2

Extra braiding for all mats except fibre mats Re. 0.50/ft2

Extra braiding for Fibre Mats Re. 0.65/ft2

Coir braided handles attached to BR-10 Mats Re. 0.20/ft2

-do- FSQI Rs. 1.25 per handle

Pre-Dyed Stencilled

The floor prices for 'Pre-dyed Stencilled mats' should be arrived at by adding the difference between the prices of "Stencilled Mats" and "Plain Mats" to the prices fixed for "Pre-dyed Mats" belonging to the same quality group.

B. COIR MATTINGS (HAND LOOM)

Code No	Weight Kg/sq. mt.	FOB Price per sq. mt	
		For orders above Rs. 20,000	For orders of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
1 Two Treadle Weave			
M2A1	1.50	20.48	21.30
M2A2	1.55	20.33	21.14
M2A3	1.62	20.61	21.43
M2A4	1.70	20.48	21.30
M2R1	1.42	17.94	18.66
M2R2	1.47	17.81	18.52
M2R3	1.55	18.10	18.82
M2R4	1.62	18.39	19.13
M2V1	1.35	16.04	16.68
M2V2	1.42	15.75	16.38
M2B3	1.52	16.18	16.83
M2B0	1.18	9.88	10.28
M2B1	1.30	10.27	10.68
M2B2	1.40	9.40	9.78
S2M1	1.40	20.95	21.79
S2M2	1.50	17.51	18.21
S2M3	1.25	13.54	14.08
S2M4	1.40	18.19	18.92
S2M5	2.10	15.04	15.64
S2M6	1.90	20.68	21.51
S2M7	2.65	29.42	30.60
S2M8	2.10	19.68	20.47
S2M9	2.10	19.97	20.77
S2M10	1.10	17.69	18.40

3. Two Treadle Basket Weave (3×2 or 2×2)

M2BA1	1.72	22.29	23.18
M2BA2	1.80	22.14	23.03
M2BA3	1.82	22.46	23.36
M2BA4	1.62	21.70	22.57
M2BA5	1.68	22.61	23.51
M2BA6	1.72	22.76	23.67
M2BR1	1.68	20.66	21.49
M2BR2	1.72	19.66	20.45
M2BR3	1.80	20.51	21.33
M2BR4	1.50	20.11	20.91
M2BR5	1.62	19.51	20.29

1	2	3	4
M2BR6	1.68	20.11	20.91
M2BV1	1.47	16.88	17.56
M2BV2	1.52	17.02	17.70
M2BV3	1.58	17.02	17.70
M2BB1	1.38	10.97	11.41
S2BM1	1.62	21.98	22.86
S2BM2	2.30	20.68	21.51
S2BM3	2.62	27.93	29.05
S2BM4	1.75	28.06	29.18
S2BM5(4 x 4)	2.15	22.39	23.29
S2BM7	2.80	27.32	28.41
S2BM8	2.10	29.42	30.60
S2BM9	3.60	27.17	28.26
S2BM10	3.00	25.00	26.00

3. Three Treadle Weave

M3A1	1.58	20.94	21.78
M3A2	1.62	20.33	21.14
M3A3	1.68	19.70	20.49
M3A4	1.75	20.19	21.00
M3A5	1.82	20.03	20.83
M3R1	1.50	17.94	18.66
M3R2	1.55	18.23	18.96
M3R3	1.60	18.10	18.82
M3R4	1.68	18.23	18.96
M3R5	1.75	18.51	19.25
M3C1	2.08	17.89	18.61
M3V1	1.40	15.62	16.24
M3V2	1.45	15.47	16.09
M3V3	1.52	15.75	16.38
M3B1	1.40	10.11	10.51
S3M1	2.00	22.14	23.03
S3M2	2.00	25.04	26.04
S3M3	1.70	16.18	16.83
S3M4	1.52	18.50	19.24
S3M5	1.88	22.61	23.51
S3M6	2.96	32.18	33.47
S3M7	1.80	21.25	22.10
S3M8	1.67	20.19	21.00
S3M9	1.90	27.43	28.53

4. Four Treadle Weave

M4A1	1.70	22.46	23.36
M4A2	1.75	22.46	23.36
M4A3	1.82	22.93	23.85
M4A4	1.90	22.46	23.36
M4R1	1.62	19.80	20.59
M4R2	1.68	19.66	20.45
M4R3	1.75	19.95	20.75
M4R4	1.82	20.11	20.91
M4V1	1.47	16.88	17.56
M4V2	1.55	17.28	17.97
M4V3	1.62	17.16	17.85
S4M1	1.50	21.25	22.10
S4M2	1.75	23.20	24.13

1	2	3	4
4. Four Treadle Weave			
P4A1	1.95	23.08	24.00
P4A2	2.20	25.20	26.21
P4A3	2.00	25.66	26.69
P4A4	1.96	21.08	21.92
P4A5	1.80	19.46	20.24
P4A6	2.20	26.01	27.05
P4A7	1.80	22.68	23.59
P4A8	2.00	26.54	27.60
P4A9	1.80	23.88	24.84
P4A10	2.20	26.01	27.05
P4A12	2.10	27.43	28.53
P4A13	2.05	22.31	23.20
5. Multi Shaft Matting			
POA1	2.20	25.54	25.56
POA2	2.10	24.48	25.46
6. Ribbed Mattings			
PKMK1	2.00	21.72	22.59
PKM2	2.10	29.78	30.97
PKM3	2.10	36.38	37.84
PKM4	1.80	19.55	20.33
PKM5	2.20	31.20	32.45
PKM6	2.30	50.44	52.46
PKM7	2.40	30.04	31.24
PKM8	2.00	53.04	55.16
PKM9	2.90	40.80	42.43
PKM12	1.85	30.69	31.92
PKM13	3.20	55.60	57.82

APPENDIX-III

Extra Prices for Coir Mattings

Design Colour Variation Adjustment Rates :

(a) Plain	Specified rates
(b) Fancy, Stencilled, tile diamond, solid colour etc.,	20%
(c) Peroxide bleached matting	Rs. 400 per kg.
(d) RMY 1-Fancy or solid colour	R 15% over specified rates
(e) RMOBI —do—	Rs. 4.50/m ²

Variation adjustment rates :

Widths

(a) 36"	Specified rates
(b) above 27" and below 72"	Same as for 36"
(c) 18" and less	Specified rates for 36"+5%
(d) above 18" and upto and including 27"	—do— +2-1/2%
(e) 72" (1.83 mtrs) and above upto 2 mtrs.	—do— +5%
(f) above 2 mtrs upto 3 mtrs.	—do— +7-1/2%
(g) above 3 mtrs.	—do— +10%

Area
RMY 1 and RMQB 1 Extra charges for area over two m² over specified 2-1/2 %

Matting Rugs variation adjustment rates :

1. Stitched ends with webbing Rs. 1.20 per running mtr. without webbing Re. 0.90 per running mtr.
2. Fringed ends Rs. 2.40 per running mtr.
3. Tucked in ends Rs. 2.40 per running mtr.
4. Ends with rexine cloth Rs. 3.00 per running mtr.
5. Stitching coloured cotton tape of 15 mm width alongwith jute webbing on one side of the matting. } Re. 0.60 per running metre of cotton tape.
6. 1-1/2 leather webbing on coir matting rug Rs. 7.20 per running mtr.

Cricket Pitch Variation adjustment rates :

1. 35' or less in length Rs. 3.60/m²
2. above 35' in length Rs. 2.40 m²

Iron nails for cricket pitch matting

1. Cricket matting of 35' or less in length Rs. 1.20/m²
2. Cricket matting of above 35' in length Re. 0.70/m²
3. Metal eyelets in leather in ordinary matting Rs. 1.20 per eyelet

Extra charges for fixing } Rs. 12.90/m² for the area covered by the crease.
canvass crease on the }
cricket pitch matting }

For fixing additional leather of 4-1/2" width (2-1/4" projecting outside the usual leather binding and 2-1/4" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in widthway on face side } Rs. 7.00 per running mtr.

Additional jute hession of 6" with (4" projecting outside the leather binding and 2" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in width way on face side } Rs. 2.10 per running mtr.

Backing and Edging		
1. Rubber edging	Rs. 2.70 per running mtr.	
2. Rubberised Coir backing (2 mm)	Rs. 19.80/m ²	
3. Spraying rubber latex on the backside of coir mattings	Rs. 12.65/m ²	
4. Latex backing on coir matting mat or tiles	Rs. 8.35/m ²	
5. Glueing the ends of Jap mats with rubber latex	Re. 0.25 per running mtr.	
6. Glueing the ends with adhesive Fevicol/Movicol etc.	Rs. 1.30 per running mtr.	
7. Spraying adhesive Fevicol/Movicol etc. on the side.	Rs. 2.70 per ft. 2	
8. Rubber sheet in size 25 cms × 16 cms to be sewed in matting	Re. 0.40 per piece	
9. Stitching the edges of car mat with rexine	Rs. 2.10 per running mtr.	
10. Cheaper rexine to be sewed around the car mats	Re. 0.25 per running mtr.	
11. Lacet finish given to the edges of matting mats	Rs. 1.50 per running mtr.	
12. Rubber edging on one side of the matting mat with latex backing.	Rs. 1.45 per running mtr.	
13. Rubber backing to coir Matting by calendering process (600 g m/sq. mtr)	Rs. 4.00/m ²	
II. Packing		
(i) Polythene Packing :		
(a) Rugs individually	Rs. 1.20/m	
(b) Rolls of 5 rugs	Re. 0.40/m ²	
(c) Matting rolls	Re. 0.20/m ²	
(ii) Packing coir mattings with ocean kraft paper	Re. 0.12/m ²	
(iii) Packing Coir matting rolls inside with PVC tube of 8 cm inner dia	Rs. 25.20 per running mtr. of PVC tube.	
(iv) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 8 cm inner dia	Rs. 27.60 per running mtr. of tube.	
(v) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 10 cm inner dia	Rs. 32.40 per running mtr. of tube	
14. Aloe yarn bleaching with sodium hypochloride.	Rs. 2.40 per kg.	
15. Bleached coir yarn strands in coir matting		
1. Rs. 0.015 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed matting		
2. Re. 0.03 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain in ribbed matting		
16. (a) Sisal strands in coir mattings	(i) Rs. 0.06 per running per two ply strands except slack chain of ribbed mattings (ii) Re. 0.12 per running per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings. (iii) Re. 0.06 per running mtr. per 2 ply sisal strands in weft of Coir mattings.	
(b) Aloe strand	(i) Re. 0.015 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed mattings. (ii) Re. 0.03 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings.	
(c) Joining coir mattings in width	Rs. 1.20 per running mtr.	
17. Coir mesh matting (H2 M1) reinforced with extra strands	Re. 0.03 per strand per running mtr.	
18. M2 BB1 "Sunbath" matting of size 6' × 4' with kora cloth lining and jute webbing for handle etc.	Rs. 41.40 per piece	
19. Coir matting M4A3 with Aratory weft	Re. 0.25/m ²	

		1	2	3	4
20. Rubber heel pad by calandring process for car mats made of coir matting	Rs. 2.40 sq. ft.	BMJL	2.35	39.31	40.88
		BMALI	2.35	41.91	43.59
		SMNQ	2.70	41.92	43.60
21. Folded and pasted end finishing given to Rubber backed coir matting rugs	Rs. 1.50/running mtr.	BMVP	3.950	42.78	44.49
		BCSQI	5.20	80.77	84.00
		BCSD	3.050	36.35	37.80
		Coir Carpets (Alleppey Carpets)			
22. Pre-dyed fancy Woven diagonal striped matting rugs/matting mets.	25% over the specified rates of fancy.	BCSR Plain	2.35	42.34	44.03
		BCSR1 „	2.45	40.95	42.59
		BCSR2 „	2.15	35.60	37.02

FOB Price per sq. mtr.

Quality Code No.	Weight kg/m ²	For orders above Rs. 20,000	For order of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
C. Coir Mourzouks			
BMAL	2.15	39.49	41.08
BMAR	2.05	41.51	43.17
BMAN	1.00	43.31	45.04
BMVR	2.05	40.24	41.85
BMVL	2.05	34.12	35.48
BMVR	1.90	35.46	36.88

Appendix-IV

Extra Prices for Coir Mourzouks/Coir Carpets (Alleppey Carpets)

Design colour variation adjustment rates :

- (a) Plain Specified rates
- (b) Solid coloured, striped (Weft way) and stencilled 20% (Over the specified rates)
- (c) Fancy woven design 30% (Over the specified rates)

In the case of other embellishments, the same extra rates fixed for similar embellishments in Coir Mattings are applicable.

